

Programação das apresentações orais (13:30h – 15:30h)		
	Código do trabalho	Área: Biologia, fisiologia e morfologia
Sala Mangaba 14 de março (segunda-feira)	7459	Compatibilidade reprodutiva pós-zigótica entre <i>A.sp.1 aff. fraterculus</i> e <i>A.sp.3aff. fraterculus</i> .
	7312	Determinação do período embrionário e avaliação para indução da eclosão de ninfas de <i>Quesada gigas</i> (Hemiptera: Cicadidae)
	7317	Impact of five insecticides used to control citrus pests on the parasitoid <i>Ageniaspis citricola</i> Longvinovskaya (Hymenoptera: Encyrtidae)
	7219	Registro del ciclo de vida de <i>Rothschildia lutea</i> Jordan 1911 (Lepidoptera: Saturniidae) y aportes ecológicos
	7206	Dispersão por voo: caracterização de revoadas em campo e status reprodutivo do percevejo-castanho
	7136	Consumo, sobrevivência e duração de larvas de <i>H. armigera</i> em folhas de espécies vegetais
	7115	Comparação morfométrica entre populações selvagens e de laboratório de <i>Anastrepha fraterculus</i> (Diptera: Tephritidae)
	Código do trabalho	Área: Manejo Integrado de Pragas e Controle biológico
Sala Siriguela 14 de março (segunda-feira)	6694	Definição do tempo de exposição e do número de larvas de <i>Anastrepha fraterculus</i> a ser oferecido para <i>Doryctobracon brasiliensis</i>
	6695	Parasitoides exóticos no controle biológico de <i>Ceratitis capitata</i> em goiabas
	6539	Ocorrência do parasitóide <i>Baryceros</i> sp. (Ichneumonidae: Cryptinae) em pupas de <i>Acharia barbara</i> (Dyar, 1905) (Lepidoptera: Limacodidae) em Santarém-PA
	7426	<i>Melanagromyza sojae</i> (Diptera: Agromyzidae) em soja no Brasil
	7465	<i>Helicoverpa armigera</i> no Cone Sul da América: ondas de invasões
	7042	<i>Cydia pomonella</i> a primeira praga erradicada do Brasil
	7075	Mosca Negra dos Citros no estado de Alagoas
	Código do trabalho	Área: Manejo Integrado de Pragas
Sala Tamarindo 14 de março (segunda-feira)	7305	Resposta fisiológica do feijoeiro transgênico (RMD) e convencional à infestação de <i>Bemisia tabaci</i> Biótipo B
	7141	Alta suscetibilidade de <i>Chrysodeixis includens</i> (Walker) e <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) e baixa frequência de alelos de resistência à soja Bt reduzem o risco de evolução de resistência no Brasil
	6546	Proteínas associadas a regulação hospedeira por parasitoides como eventos de transgenia para o controle de insetos-pragas

Sala Tamarindo 14 de março (segunda-feira)	6498	Insect resistant and herbicide tolerant maize MON89034 x TC1507 x MON88017 x DAS-59122-7 x DAS-40278-9 and MON89034 x TC1507x MON88017 x DAS-59122-7 safety to non-target epigeal arthropods
	6499	Insect resistant and herbicide tolerant maize MON89034 x TC1507 x MON88017 x DAS-59122-7 x DAS-40278-9 and MON89034 x TC1507 x MON88017 x DAS-59122-7 safety to non-target flying insects
	7228	Feromônio sexual como tecnologia promissora para o manejo de <i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller, 1848) (Lepidoptera: Pyralidae)
	7243	Compostos defensivos emitidos por percevejo castanho <i>Scaptocoris castanea</i> Perty, 1833 (Hemiptera: Cydnidae)
	Código do trabalho	Área: Manejo Integrado de Pragas e Plantas inseticidas
Sala Pitanga 14 de março (segunda-feira)	6660	Monitoramento de fêmeas de <i>Grapholita molesta</i> em pomares de macieira submetidos à técnica da interrupção do acasalamento
	6564	Atividade inseticida de substâncias sintéticas análogas à piperina para <i>Spodoptera frugiperda</i> (Lepidoptera: Noctuidae)
	6839	Toxicity of an annonin-based commercial bioinsecticide against three primary pest species of stored products
	6607	Insecticidal activity of a protein preparation from <i>Moringa oleifera</i> flowers against <i>Nasutitermes corniger</i> (Isoptera: Termitidae)
	7429	Toxicidade e irritabilidade do óleo essencial de patchouli e sua nanoformulação sobre formigas cortadeiras
	7419	Bioatividade de misturas binárias dos compostos majoritários de <i>Aristolochia trilobata</i> sobre formigas cortadeiras
	6462	Toxicidade e repelência de inseticidas botânicos ao ácaro-vermelho-das-palmeiras
	Código do trabalho	Área: Ecologia e biodiversidade
Sala Umbu 14 de março (segunda-feira)	7460	Papel das formigas associadas à <i>Turnera subulata</i> (Turneraceae): custos ou benefícios para a planta hospedeira?
	7225	Contexto-dependente: o papel das formigas associadas na defesa de <i>Turnera subulata</i> (Turneraceae)
	7215	Avaliação da macrofauna edáfica numa área sob o cultivo de palma forrageira (<i>Opuntia cochenillifera</i>) e na Reserva Tocaia
	7189	Ocorrência cigarrinhas potenciais vetoras de <i>Xylella fastidiosa</i> em pomar de oliveira de Maria da Fé, MG, Brasil
	7172	Análise da diversidade de Scarabaeinae (Insecta: Coleoptera) na Serra da Jiboia (BA).
	7139	Uma abordagem computacional para estudar a distribuição espacial de <i>Spodoptera frugiperda</i> (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) em paisagens agrícolas
	7018	Composição e abundância de Dolichopodidae (Insecta: Diptera) em sistemas agroecológicos de produção de hortaliças

	Código do trabalho	Área:Biologia, fisiologia e morfologia e Controle biológico
Sala Mangaba 15 de março (terça-feira)	7040	Farinha de milho como principal ingrediente para a dieta de larvas de <i>Anastrepha fraterculus</i> (Diptera: Tephritidae)
	7056	Manejo de <i>Comadia redtenbacheri</i> (Hammerschmidt) (Lepidoptera: Cossidae) em confinamento
	6693	<i>Spiroplasma</i> alters the proteomics of <i>Toxoptera citricida</i> independently of host plant
	6440	Biologia e caracterização morfológica de imaturos de <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1805) (Lepidoptera, Noctuidae, Heliothinae)
	6443	Toxic responses induced by the Jack Bean Urease-derived peptide Jaburetox in <i>Rhodnius prolixus</i> , a Chagas' disease vector
	6862	Incremento na eficácia de <i>Beauveria bassiana</i> (Hypocreales: Cordycipitaceae) para controle de <i>Tetranychus urticae</i> (Acari: Tetranychidae) por adjuvantes
	Código do trabalho	Área: Controle químico
Sala Siriguela 15 de março (terça-feira)	7392	Adjuvantes na penetração e tenacidade de inseticida
	7241	The G275E mutation in the <i>Tuta absoluta</i> (Lepidoptera: Gelechiidae) nACh receptor alpha6 subunit is associated with resistance to spinosad
	7244	Formigas cortadeiras e seu controle com produtos naturais complexados a metais
	7203	Eficiência de inseticidas químicos no controle de adultos de <i>Bemisia tabaci</i> biótipo B e na incidência do carlavírus no feijoeiro transgênico resistente ao mosaico dourado
	7098	Differential expression of chlorpyrifos-resistant and susceptible strains of <i>Spodoptera frugiperda</i> (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae)
	6966	Efeito de diafenturon em colônias de <i>Atta sexdens rubropilosa</i> (Hymenoptera: Formicidae)
	6818	Monitoramento da suscetibilidade de populações de <i>Helicoverpa armigera</i> (Lepidoptera: Noctuidae) aos inseticidas lufenuron e methoxifenoze no Brasil
	Código do trabalho	Área: Manejo Integrado de Pragas
Sala Tamarindo 15 de março (terça-feira)	6886	Indução de Voláteis em <i>Cocos nucifera</i> (ARECACEAE) por <i>Brassolis sophorae</i> (Linnaeus, 1758) (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE).
	6782	Identificação de atraentes para fêmeas acasaladas de <i>Cerconota anonella</i> : estudo químico e comportamental
	6996	Potencial reprodutivo de <i>Raoiella indica</i> Hirst (Acari: Tenuipalpidae) em espécies de plantas nativas e exóticas na Amazônia brasileira
	7405	Eficiência de produtos para o controle do ácaro-vermelho-das-palmeiras, <i>Raoiella indica</i> Hirst (Acari: Tenuipalpidae)

Sala Tamarindo 15 de março (terça-feira)	7418	Distribuição espacial de <i>Diaphorina citri</i> Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) em pomares cítricos de diferentes idades, utilizando geoestatística
	7185	Influência de sistemas produtivos sobre <i>spodoptera frugiperda</i> (Ordem: Lepdoptera)
	7168	Incubação e latência de ' <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> ' em mudas cítricas após inoculação pelo psíldeo vetor, <i>Diaphorina citri</i> Kuwayama (Hemiptera: Liviidae)
	Código do trabalho	Área: Plantas inseticidas
Sala Pitanga 15 de março (terça-feira)	7132	Composição química e atividade acaricida do óleo essencial de <i>Lippia gracilis</i> (Verbenaceae) a <i>Aceria guerreronis</i> (Acari: Eriophyidae)
	7351	Sobrevivência e alterações comportamentais de <i>Cryptotermes brevis</i> exposto ao óleo essencial de <i>Lippia sidoides</i> e seus constituintes
	7252	Larvicidal effect of essential oils from leaves of four Piperaceae species against 3rd instar of <i>Anticarsia gemmatalis</i> caterpillars (Lepidoptera: Erebidiae)
	7326	Potencial inseticida da acetogenina rolliniastatina-1 no controle de formigas cortadeiras (Hymenoptera: Formicidae)
	7362	Atividade cupinicida do óleo essencial de <i>Lippia sidoides</i> e seus compostos sobre cupim de madeira seca
	7363	Respostas comportamentais de três espécies de formigas cortadeiras ao óleo essencial e nanoformulação de <i>Pogostemon cablin</i> Benth.
	Código do trabalho	Área: Ecologia e biodiversidade
Sala Umbu 15 de março (terça-feira)	7037	Comunidades de artrópodes em áreas nativas e sob plantio direto e convencional
	7038	Occurrence of <i>Russelliana solanicola</i> Tuthill, 1959 (Hemiptera: Psyllidae), potencial vector of ' <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> ' on carrot crops
	7085	Um inventário das libélulas (Insecta: Odonata) do Parque Nacional da Tijuca e arredores, Rio de Janeiro, Brasil, baseado na literatura
	7257	Dispersal and feeding behavior of <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) strains, on bt and non-bt cotton: implications for resistance management
	7276	Estimativa das taxas de desenvolvimento de <i>Cycloneda sanguinea</i> L.(Coleoptera: Coccinelidae) utilizando modelos não lineares
	7279	Análise do levantamento da entomofauna da cultura do açaí consorciado no município de Parauapebas – Pará

	Código do trabalho	Área: Controle biológico
Sala Mangaba 16 de março (quarta-feira)	7438	Influência de <i>Cerataphis brasiliensis</i> (Hemiptera: Aphididae) sobre o desenvolvimento de <i>Ceraeochrysa cornuta</i> (Neuroptera: Chrysopidae)
	7051	Dinâmica populacional da cochonilha-rosada, <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Hemiptera: Pseudococcidae), em <i>Annona squamosa</i> L. (Anonaceae)
	6939	Suscetibilidade de diferentes estágios ninfais de <i>Bemisia tabaci</i> biótipo B a <i>Isaria javanica</i>
	6878	A UR afeta a capacidade de voo de isolinhagens de <i>Trichogramma pretiosum</i> Riley, 1879 de diferentes origens e com diferentes marcadores mitocondriais?
	6825	Utilização do parasitoide de ovos <i>Telenomus remus</i> no manejo integrado de pragas (MIP): atualidade e desafios
	6826	Bases biológicas para utilização de <i>Telenomus podisi</i> no manejo de <i>Euschistus heros</i> na cultura da soja
	6745	Ação de inseticidas à <i>Trichogramma atopovirilia</i> Oatman e Platner (Hymenoptera: Trichogrammatidae) em ovos de <i>Duponchelia fovealis</i> Zeller (Lepidoptera: Crambidae)
	Código do trabalho	Área: Manejo Integrado de Pragas e Controle químico
Sala Siriguela 16 de março (quarta-feira)	6819	Monitoramento da suscetibilidade de <i>Helicoverpa armigera</i> (Lepidoptera: Noctuidae) a inseticidas diamidas
	6821	Monitoramento da suscetibilidade de <i>Spodoptera frugiperda</i> (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) a inseticidas diamidas
	6733	Baseline susceptibility and monitoring of <i>Helicoverpa armigera</i> (Lepidoptera: Noctuidae) populations to insecticides in Brazil
	7077	Registro de <i>Diaphorina citri</i> Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) para o estado de Alagoas, Brasil
	6861	Dispersão potencial e impacto econômico da invasora <i>Drosophila suzukii</i> (Diptera: Drosophilidae) no Brasil
	6565	Influência do manejo florestal madeireiro de impacto reduzido sobre a abundância e biomassa de insetos na Floresta Nacional do Tapajós, Belterra – PA
	6605	Influence of Selective Logging on Scolytinae and Platypodinae (Curculionidae) in an Amazonian Forest of Santarém (Brazil)
	Código do trabalho	Área: Manejo Integrado de Pragas
Sala Tamarindo 16 de março (quarta-feira)	7107	Functional dominance of <i>Spodoptera frugiperda</i> (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) resistance to Bt maize events expressing Vip3Aa20 protein in Brazil.
	7108	Potencial de uso do inseticida XenTari no controle de <i>Spodoptera frugiperda</i> (J. E. Smith) resistentes a milho Bt
	7083	Efeito de iscas tóxicas para o controle de <i>Linepithema micans</i> (Forel, 1908) (Hymenoptera: Formicidae) na cultura da videira

Sala Tamarindo 16 de março (quarta-feira)	6953	Padrão do horário de emissão de feromônio de <i>Anastrepha</i> . sp1 aff. <i>fraterculus</i> e <i>Anastrepha</i> . sp3 aff. <i>Fraterculus</i>
	6923	Efeito de formulações de iscas tóxicas sobre adultos de <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann, 1830)
	6926	Estudo da compatibilidade pré-zigótica entre populações de <i>Anastrepha fraterculus</i> (Diptera: Tephritidae) do Sul e Centro-Oeste do Brasil.
	6650	Geoestatística aplicada na determinação do número de amostras para monitoramento do percevejo-do-colmo em arroz irrigado por inundação
	Código do trabalho	Área: Plantas inseticidas e Ecologia e biodiversidade
Sala Pitanga 16 de março (quarta-feira)	7391	Chemical composition and nymphicidal effect of essential oils from fruits of four <i>Piper</i> species (Piperaceae) against <i>Tibraca limbativentris</i> nymphs (Hemiptera: Pentatomidae)
	6627	Inibição do desenvolvimento larval de <i>Spodoptera frugiperda</i> (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) ocasionado por derivados de Solanaceae
	7412	Ácaros da cultura da graviola (<i>Annona muricata</i> L.)
	7496	Efeito de longo prazo de Milho Bt sobre artrópodes não alvo em regiões produtoras: abordagem da curva de resposta principal (PRC)
	7342	Diversidade de Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabaeidae) em floresta de restinga na Área de Proteção Ambiental Guanandy, Itapemirim, Espírito Santo.
	Código do trabalho	Área: Sistemática e taxonomia
Sala Umbu 16 de março (quarta-feira)	7390	Ocorrência de <i>Aphanistes</i> Forster, 1869 (Ichneumonidae: Anomaloninae) na Venezuela
	6780	Morfometría geométrica para el reconocimiento de especies crípticas del complejo <i>Anastrepha fraterculus</i> (Diptera: Tephritidae) en la región Neotropical
	6652	Identificación de <i>Encarsia tamaupeca</i> (Hymenoptera: Aphelinidae) por morfología y secuenciación del gen COI utilizando un método no destructivo del espécimen
	6538	Checklist de Xestocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae) para a região Neotropical